

附件 1

非首次进口药材品种目录

序号	名称	基原	产地
1	儿茶	豆科植物儿茶 <i>Acacia catechu</i> (L. f.) Willd. 的去皮枝、干的干燥煎膏	印度尼西亚、马来西亚、缅甸
2	西洋参	五加科植物西洋参 <i>Panax quinquefolium</i> L. 的干燥根	加拿大、美国
3	高丽红参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey 的 6 年生栽培品经蒸制后的干燥根	韩国
4	西红花	鸢尾科植物番红花 <i>Crocus sativus</i> L. 的干燥柱头	伊朗、西班牙、意大利、德国、法国、希腊、印度、日本、阿富汗
5	苏合香	金缕梅科植物苏合香树 <i>Liquidambar orientalis</i> Mill. 的树干渗出的香树脂经加工精制而成	英国、土耳其、埃及、印度尼西亚
6	乳香	橄榄科植物乳香树 <i>Boswellia carterii</i> Birdw. 及同属植物 <i>Boswellia bhaw-dajiana</i> Birdw. 树皮渗出的树脂	埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里、苏丹
7	没药	橄榄科植物地丁树 <i>Commiphora myrrha</i> Engl. 或哈地丁树 <i>Commiphora molmol</i> Engl. 的干燥树脂	索马里、肯尼亚、埃塞俄比亚
8	血竭	棕榈科植物麒麟竭 <i>Daemonorops draco</i> Bl. 果实渗出的树脂经加工制成	新加坡、印度尼西亚、马来西亚
9	沉香	瑞香科植物沉香 <i>Aquilaria agallocha</i> Roxb. 含有树脂的木材	印度尼西亚、马来西亚、越南
10	檀香	檀香科植物檀香 <i>Santalum album</i> L. 树干的干燥心材	印度、印度尼西亚、东帝汶、澳大利亚
11	丁香	桃金娘科植物丁香 <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. 的干燥花蕾	桑给巴尔、斯里兰卡、印度尼西亚、马达加斯加、巴西
12	小茴香	伞形科植物茴香 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. 的干燥成熟果实	印度尼西亚、印度、伊朗、土耳其

序号	名称	基原	产地
13	荜茇	胡椒科植物荜茇 <i>Piper longum</i> L. 的干燥近成熟或成熟果穗	印度尼西亚、菲律宾、越南
14	豆蔻	姜科植物白豆蔻 <i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep. 或爪哇白豆蔻 <i>Amomum compactum</i> Soland ex Maton 的干燥成熟果实	印度尼西亚、泰国、柬埔寨
15	肉豆蔻	肉豆蔻科植物肉豆蔻 <i>Myristica fragrans</i> Houtt. 的干燥种仁	印度尼西亚、斯里兰卡、马来西亚、印度、尼泊尔
16	大腹皮	棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L. 的干燥果皮	印度尼西亚、缅甸、印度、马来西亚、越南、巴基斯坦、泰国、菲律宾、柬埔寨
17	大风子	大风子科植物大风子 <i>Hydnocarpus anthelmintica</i> Pierre 的干燥成熟种子	泰国、越南、马来西亚
18	西青果	使君子科植物诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. 的干燥幼果	印度、缅甸、马来西亚
19	诃子	使君子科植物诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. 或绒毛诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. var. <i>tomentella</i> Kurt. 的干燥成熟果实	印度、印度尼西亚、缅甸、斯里兰卡、尼泊尔
20	胖大海	梧桐科植物胖大海 <i>Sterculia lychnophora</i> Hance 的干燥成熟种子	泰国、越南
21	芦荟	百合科植物库拉索芦荟 <i>Aloe barbadensis</i> Miller、好望角芦荟 <i>Aloe ferox</i> Miller 或其他同属近缘植物叶的汁液浓缩干燥物	库拉索、阿律巴、博内尔、肯尼亚
22	猴枣	来源于山羊 <i>Capra hircus</i> 的皱胃（反刍动物的第四胃），为山羊食用金合欢属植物种子、小木块、小石子或其他外来物后形成的胃结石	印度
23	肉桂	樟科植物越南肉桂 <i>Cinnamomum loureiri</i> Nees 的干燥树皮	缅甸、越南
24	番泻叶	豆科植物狭叶番泻 <i>Cassia angustifolia</i> Vahl 或尖叶番泻 <i>Cassia acutifolia</i> Delile 的干燥小叶	印度、埃及、缅甸
25	马钱子	马钱科植物马钱 <i>Strychnos nux-vomica</i> L. 的干燥成熟种子	印度、泰国、缅甸
26	天竺黄	禾本科植物青皮竹 <i>Bambusa textilis</i> McClure 或华思劳竹 <i>Schizostachyum chinese</i> Rendle 等秆内的分泌液干燥后的块状物	印度尼西亚、新加坡、泰国、马来西亚

序号	名称	基原	产地
27	海马	海龙科动物线纹海马 <i>Hippocampus kelloggi</i> Jordan et Snyder、刺海马 <i>Hippocampus histrix</i> Kaup、大海马 <i>Hippocampus kuda</i> Bleeker、三斑海马 <i>Hippocampus trimaculatus</i> Leach 或小海马（海蛆） <i>Hippocampus japonicus</i> Kaup 的干燥体	泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、印度尼西亚
28	蛤蚧	壁虎科动物蛤蚧 <i>Gekko gecko</i> Linnaeus 的干燥体	泰国、印度尼西亚、柬埔寨
29	朝鲜红参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey 的6年生栽培品经蒸制后的干燥根	朝鲜
30	石斛	兰科植物金钗石斛 <i>Dendrobium nobile</i> Lindl.、鼓槌石斛 <i>Dendrobium chrysotoxum</i> Lindl. 或流苏石斛 <i>Dendrobium fimbriatum</i> Hook. 的栽培品及其同属植物近似种的新鲜或干燥茎	泰国、老挝、越南、缅甸
31	砂仁	姜科植物缩砂 <i>Amomum xanthioides</i> Wall. 的干燥成熟种子和果实	日本、缅甸、越南、泰国、印度尼西亚
32	草果	姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实	印度
33	没食子	山毛榉科植物没食子树 <i>Quercus infectoria</i> Oliv. 幼枝上的干燥虫瘿	土耳其、伊朗、希腊、印度
34	木蝴蝶	紫葳科植物木蝴蝶 <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Vent. 的干燥成熟种子	缅甸
35	方儿茶	茜草科植物儿茶钩藤 <i>Uncaria gambier</i> (Hunter) Roxb. 带叶嫩枝的干燥煎膏	马来西亚、印度尼西亚、缅甸
36	羚羊角	牛科动物赛加羚羊 <i>Saiga tatarica</i> Linnaeus 的角	俄罗斯
37	安息香	安息香科植物白花树 <i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hart. 的干燥树脂	泰国、越南、老挝
38	藤黄	藤黄科植物藤黄 <i>Garcinia hanbyryi</i> Hook f. 树干渗出的树脂	泰国、印度
39	母丁香	桃金娘科植物丁香 <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. 的干燥近成熟果实	桑给巴尔、马达加斯加、斯里兰卡

序号	名称	基原	产地
40	广天仙子	爵床科植物大花水蓑衣 <i>Hygrophila megalantha</i> Merr.的干燥种子	越南、缅甸
41	槟榔	棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L.的干燥成熟种子	印度尼西亚、缅甸、印度、马来西亚、越南、巴基斯坦、泰国、菲律宾、柬埔寨
42	胡黄连	玄参科植物胡黄连 <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> Pennell的干燥根茎	印度、尼泊尔
43	玳瑁	海龟科动物玳瑁 <i>Eretmochelys imbricata</i> (Linnaeus)的背甲(脊鳞甲及肋鳞甲)	印度尼西亚、菲律宾
44	石决明	鲍科动物杂色鲍 <i>Haliotis diversicolor</i> Reeve、皱纹盘鲍 <i>Haliotis discus hannai</i> Ino、羊鲍 <i>Haliotis ovina</i> Gmelin、澳洲鲍 <i>Haliotis ruber</i> (Leach)、耳鲍 <i>Haliotis asinina</i> Linnaeus 或白鲍 <i>Haliotis laevigata</i> (Donovan)的贝壳	日本、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚
45	海狗肾	海狮科动物海狗 <i>Callorhinus ursinus</i> Linnaeus.的干燥雄性外生殖器(阴茎和睾丸)	美国、加拿大
46	海龙	海龙科动物刁海龙 <i>Solenognathus hardwickii</i> (Gray)、多棘刁海龙 <i>Syngnathus guntheri</i> Dunker的干燥体	泰国、印度尼西亚
47	阿魏	伞形科植物阿魏 <i>Ferula assafoetida</i> L.及其他同属植物的新鲜根茎及根采得的油胶树脂	伊朗、阿富汗、印度
48	鹿鞭	鹿科动物梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> Temminck 或马鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus 的干燥阴茎及睾丸	新西兰、澳大利亚
49	鹿尾	鹿科动物马鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus 或梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> Temminck 的干燥尾	新西兰、澳大利亚
50	天然冰片 (右旋龙脑)	樟科植物樟 <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl 的新鲜枝、叶经提取加工制成	印度尼西亚
51	槐花	豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L.的干燥花及花蕾	越南
52	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.、胀果甘草 <i>Glycyrrhiza inflata</i> Bat.或光果甘草 <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.的干燥根和根茎	巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦

序号	名称	基原	产地
53	伊贝母	百合科植物新疆贝母 <i>Fritillaria walujewii</i> Regel 或伊犁贝母 <i>Fritillaria pallidiflora</i> Schrenk 的干燥鳞茎	哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦
54	穿山龙	薯蓣科植物穿龙薯蓣 <i>Dioscorea nipponica</i> Makino 的干燥根茎	朝鲜
55	肉苁蓉	列当科植物肉苁蓉 <i>Cistanche deserticola</i> Y.C.Ma 或管花肉苁蓉 <i>Cistanche tubulosa</i> (Schenk) Wight 的干燥带鳞叶的肉质茎	土库曼斯坦、哈萨克斯坦
56	关黄柏	芸香科植物黄檗 <i>Phellodendron amurense</i> Rupr.的干燥树皮	朝鲜
57	五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实	朝鲜
58	细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎	朝鲜
59	防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根	蒙古、俄罗斯
60	姜黄	姜科植物姜黄 <i>Curcuma longa</i> L.的干燥根茎	印度尼西亚、缅甸、印度
61	决明子	豆科植物决明 <i>Cassia obtusifolia</i> L.或小决明 <i>Cassia tora</i> L.的干燥成熟种子	印度、尼泊尔
62	毛诃子	使君子科植物毗黎勒 <i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.)Roxb. 的干燥成熟果实	印度、尼泊尔
63	余甘子	大戟科植物余甘子 <i>Phyllanthus emblica</i> L.的干燥成熟果实	印度、尼泊尔
64	广枣	漆树科植物南酸枣 <i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) Burt et Hill 的干燥成熟果实	印度、尼泊尔
65	藏茜草	茜草科植物光茎茜草 <i>Rubia wallichiana</i> Decne.和西藏茜草 <i>R.tibetica</i> Hook.f.及同属数种植物的干燥根及根茎	印度、尼泊尔
66	印度獐牙菜	龙胆科植物印度獐牙菜 <i>Swertia chirayita</i> (Roxb. ex Flemi) Karsten 干燥全草	印度、尼泊尔

序号	名称	基原	产地
67	紫草茸	胶蚧科动物紫胶虫 <i>Laccifer lacca</i> Kerr.的雌体寄生于豆科檀属 <i>Dalbergia</i> L. f.和梧桐科火绳树属 <i>Eriolaenea</i> DC.等为主的多种植物的树干上,所分泌的胶质物	印度、尼泊尔
68	宽筋藤	防己科植物心叶宽筋藤 <i>Tinospora cordifolia</i> (wulld) Miers 或宽筋藤 <i>T. sinensis</i> (Lour.) Merr.的干燥茎	印度、尼泊尔
69	大托叶云实	豆科植物大托叶云实 <i>Caesalpinia crista</i> L.的干燥成熟种子	印度、尼泊尔
70	白鲜皮	芸香科植物白鲜 <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz.的干燥根皮	朝鲜、俄罗斯
71	北豆根	防己科植物蝙蝠葛 <i>Menispermum dauricum</i> DC.的干燥根茎	朝鲜
72	补骨脂	豆科植物补骨脂 <i>Psoralea corylifolia</i> L.的干燥成熟果实	印度、缅甸
73	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	马达加斯加
74	骨碎补	水龙骨科植物槲蕨 <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm.的干燥根茎	缅甸
75	黑种草子	毛茛科植物腺毛黑种草 <i>Nigella glandulifera</i> Freyn et Sint.的干燥成熟种子	巴基斯坦
76	红花	菊科植物红花 <i>Carthamus tinctorius</i> L.的干燥花	哈萨克斯坦
77	槲寄生	桑寄生科植物槲寄生 <i>Viscum coloratum</i> (Komar.) Nakai的干燥带叶茎枝	乌克兰
78	黄精	百合科植物滇黄精 <i>Polygonatum kingianum</i> Coll.et Hemsl.、黄精 <i>Polygonatum sibiricum</i> Red.或多花黄精 <i>Polygonatum cyrtanema</i> Hua 的干燥根茎	尼泊尔
79	黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	俄罗斯

序号	名称	基原	产地
80	鸡骨草	豆科植物广州相思子 <i>Abrus cantoniensis</i> Hance 的干燥全株	缅甸
81	芥子	十字花科植物白芥 <i>Sinapis alba</i> L. 或芥 <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. 的干燥成熟种子	蒙古
82	金银花	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花	朝鲜
83	苦杏仁	蔷薇科植物山杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>ansu</i> Maxim.、西伯利亚杏 <i>Prunus sibirica</i> L.、东北杏 <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne 或杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	朝鲜
84	灵芝	多孔菌科真菌赤芝 <i>Ganoderma lucidum</i> (Leyss. ex Fr.) Karst.或紫芝 <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang 的干燥子实体	美国
85	蔓荆子	马鞭草科植物单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. var. <i>simplicifolia</i> Cham.或蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. 的干燥成熟果实	缅甸
86	木贼	木贼科植物木贼 <i>Equisetum hyemale</i> L. 的干燥地上部分	朝鲜
87	南沙参	桔梗科植物轮叶沙参 <i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunb.) Fisch 或沙参 <i>Adenophora stricta</i> Miq. 的干燥根	朝鲜
88	秦艽	龙胆科植物秦艽 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall.、麻花秦艽 <i>Gentiana straminea</i> Maxim.、粗茎秦艽 <i>Gentiana crassicaulis</i> Duthie ex Burk. 或小秦艽 <i>Gentiana dahurica</i> Fisch. 的干燥根	俄罗斯
89	升麻	毛茛科植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim.或升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L. 的干燥根茎	朝鲜

序号	名称	基原	产地
90	松花粉	松科植物马尾松 <i>Pinus massoniana</i> Lamb.、油松 <i>Pinus tabulaeformis</i> Carr.或同属数种植物的干燥花粉	朝鲜
91	威灵仙	毛茛科植物威灵仙 <i>Clematis chinensis</i> Osbeck、棉团铁线莲 <i>Clematis hexapetala</i> Pall.或东北铁线莲 <i>Clematis manshurica</i> Rupr.的干燥根和根茎	朝鲜
92	仙茅	石蒜科植物仙茅 <i>Curculigo orchioides</i> Gaertn.的干燥根茎	缅甸
93	玉竹	百合科植物玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce的干燥根茎	朝鲜